

USMERITVE ZA PRIPRAVO OCENE POTREB ZAŠČITNE OPREME

ZŠ	Posredovalci potreb	Vrsta zaščite	Opombe	ZAŠČITNA OPREMA
1.	Bolnišnice	Po protokolu bolnišnic: FFP2/3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč / tyvec, nitrilne rokavice Pri pregledu v ambulanti, kratkotrajnem stiku (razdeljevanje hrane, per os terapije, menjava infuzije,..) zadošča maska z vizirjem in predpasnik, preiskovalne rokavice.		<ul style="list-style-type: none"> MASKE FFP2 / FFP3 OČALA, KI TESNIJO ZAŠČITNI PLAŠČ TYVEC NITRILNE ROKAVICE KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II
2.	Zdravstveni dom	1. Vstopne točke: FFP3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč / tyvec, nitrilne rokavice. 2. Pri pregledu zadošča maska z vizirjem in predpasnik, preiskovalne rokavice.	Oprema, razen rokavic se ne menjava za vsakim bolnikom. Celoten delovni čas (8ur) lahko uporabljajo eno opremo, če si jo v času odmora pravilno slečejo in nato po pravilnem postopku oblečejo (sicer vsaj 4 ure en zaščitni komplet)	<ul style="list-style-type: none"> MASKE FFP2 / FFP3 OČALA, KI TESNIJO ZAŠČITNI PLAŠČ TYVEC NITRILNE ROKAVICE KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II
		3. Ostale ambulante v ZD: <ul style="list-style-type: none"> ob rednem delu ne potrebujejo posebne dodatne zaščitne opreme; če pride bolnik s sumom na novi koronavirus v te ambulante in ne v vstopne točke, bolniku nadenejo navadno zaščitno masko; Zdravnik si za lastno zaščito v takšni situaciji nadane kirurško masko IIR z vizirjem ali kirurško masko II in zaščitna očala. 	V rednih ambulantah večinoma oskrba kroničnih nenalezljivih bolnikov.	<ul style="list-style-type: none"> KIRURŠKA MASKA IIR KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II OČALA
3.	Nujna medicinska pomoč	Ko gre za sum na okužbo: FFP2/3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč ali tyvec, nitrilne rokavice. Za prevoze bolnikov: Bolnik dobi masko, reševalec ima masko IIR z vizirjem, v primeru lažjih posegov pri bolniku, zaščitni plašč in nitrilne rokavice. Reševalec skupaj z osebjem ustanove sprejema poskrbi za sprejem pacienta; voznik v to ne sme biti vključen. V primeru kritičnega posega pri bolniku (intubacija, inhalacije...) mora reševalec uporabiti FFP3, očala, ki		<ul style="list-style-type: none"> MASKE FFP2 / FFP3 OČALA, KI TESNIJO ZAŠČITNI PLAŠČ TYVEC NITRILNE ROKAVICE KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II

		tesnijo, zaščitni plašč ali tyvec, nitrilne rokavice. Voznik, ki ni v kontaktu z bolnikom (ločen bolniški prostor) ne potrebuje posebne zaščite. Za čiščenje/razkuževanje vozila poskrbi reševalna postaja.		
4.	Zobozdravstvo	FFP2/3, vizir (če vizirja ni, očala, ki tesnijo), zaščitni plašč, nitrilne rokavice.	Za vstopne točke, kjer se izvajajo nujne zobozdravstvene storitve.	<ul style="list-style-type: none"> • MASKA FFP2 / FFP3 • VIZIR ALI OČALA, KI TESNIJO • ZAŠČITNI PLAŠČ • NITRILNE ROKAVICE
5.	Zasebne zdravstvene ambulante	Enako, kot vse ambulante v javnih zavodih.		<ul style="list-style-type: none"> • KIRURŠKA MASKA IIR Z VIZIRJEM • KIRURŠKA MASKA IIR IN ZAŠČITNA OČALA • KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II • NITRILNE ROKAVICE
6.	Domovi starejših občanov	<ol style="list-style-type: none"> 1. Če ni pozitivnih primerov v domu: Vsi zaposleni naj imajo kirurško masko IIR, rokavice, vodoodporen predpasnik z rokavi ali plašč. 2. Če so pozitivni primeri v domu, se jih kohortno izolira in tisti, ki jih negujejo, naj uporabljajo isto opremo, kot je predvidena za bolnišnice. 		<ul style="list-style-type: none"> • KIRURŠKA MASKA tip IIR • KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • MASKA ZAŠČITNA tip FFP2/FFP3 • OČALA ZAŠČITNA, KI TESNIJO • ZAŠČITNI PLAŠČ ALI TYVEC • ROKAVICE NITRILNE
7.	Taksi podjetja (prevozi oseb)	Pogosto brisanje volana z razkužilom in po potrebi razkuževanje notranjosti taksija; Pogosto umivanje rok; Vsakemu potniku pred vstopom v taksi taksist da navadno masko, potnik si jo nadene in jo nosi ves čas vožnje.		<ul style="list-style-type: none"> • ZAŠČITNA MASKA
8.	Pogrebna podjetja	Prevzem pokojnika na domu, potrebna je kompletna zaščita, FFP2/3, predpasnik z rokavi / zaščitni plašč, očala, rokavice		<ul style="list-style-type: none"> • MASKA ZAŠČITNA tip FFP2/FFP3 • OČALA ZAŠČITNA • PREDPASNIK Z ROKAVI/ ZAŠČITNI PLAŠČ • ROKAVICE ZAŠČITNE - NITRILNE

9.	Center za pomoč na domu	<p>1. Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus: *Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; *Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; *Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni higienski ukrepi - umivanje rok.</p> <p>2. Pomoč ostalim, ne okuženim osebam - ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • KIRURŠKA MASKA tip IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX
10.	Zavetišča za brezdomce	Več dezinfekcijskih sredstev, striktno spoštovanje in izvajanje umivanja rok in ne dotikanja obraza z rokami.		<ul style="list-style-type: none"> • DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
11.	Pralnice perila, čistilnice	Ukrep zaščite z masko z vizirjem (ali navadna maska in navadna zaščitna očala) samo na začetku procesa ob delitvi umazanega perila. Drugje posebna dodatna zaščitna oprema ni potrebna.		<ul style="list-style-type: none"> • MASKA Z VIZIRJEM ALI KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • IN ZAŠČITNA OČALA • ROKAVICE ZAŠČITNE - NITRILNE
12.	Rdeči križ, Karitas, Podpornica idr. nevladne organizacije	<p>1. Splošno: *Ob stiku z bolnikom - naj le ta nosi navadno zaščitno masko tip IIR; * Sicer upoštevanje socialne distance in higiene rok - pogosto umivanje / razkuževanje rok.</p> <p>2. Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus: *Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; *Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; *Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni higienski ukrepi - umivanje / razkuževanje rok.</p> <p>3. Pomoč na domu ostalim, ne okuženim osebam- ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje / razkuževanje;</p>		<ul style="list-style-type: none"> • KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • KIRURŠKA MASKA tip IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX
13.	Pekarne	<p>Ni potrebne posebne zaščitne opreme.</p> <p>Delajo naj samo zdrave osebe. Ob delovnem procesu naj poskušajo vzdrževati socialno distanco več kot 1,5 m, brez združevanja več ljudi na enem mestu v zaprtem prostoru in striktno umivanje rok.</p> <p>Ob prodaji izdelkov se za prodajalca upošteva princip za trgovino.</p>		/
14.	Občinska uprava	Brez dodatnih zaščitnih sredstev, osnovni higienski ukrepi in vzpostavitev steklenih/plastičnih pregrad na okencih. Če		<ul style="list-style-type: none"> • KIRURŠKA MASKA tip IIR • OČALA ZAŠČITNA

		to ni možno, se priporoča zaščitna maska IIR z vizirjem ali maska IIR in zaščitna očala.		
15.	Gasilske enote širšega pomena	Gasilska zaščitna oprema in maska FFP2/3		<ul style="list-style-type: none"> MASKA ZAŠČITNA tip FFP2/FFP3
16.	Prostovoljne gasilske enote	Gasilska zaščitna oprema in maska IIR		<ul style="list-style-type: none"> MASKA ZAŠČITNA tip IIR
17.	Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
18.	Obdelava in odlaganje odpadkov	Na deponijah, kjer ločujejo posamezne odpadke, se zaščitijo z obraznimi maskami.		<ul style="list-style-type: none"> MASKA ZAŠČITNA - OBRAZNA
19.	Občinske javne gospodarske službe	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
20.	Šole in vrtci	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
21.	Lokalne novinarske hiše	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
22.	Trgovine z živili	Vzpostaviti socialno distanco med zaposlenimi in kupci in striktno spoštovati umivanje rok. Če to ni mogoče - npr. blagajne, se delavci zaščitijo s kirurško masko IIR in navadnimi plastičnimi očali. Masko morajo menjavati na 2 uri, očala se po 8 urnem delovniku prebrišejo. ROKAVIC DELAVCI NE POTREBUJEJO!		<ul style="list-style-type: none"> KIRURŠKA MASKA tip IIR OČALA ZAŠČITNA
23.	Prostovoljci za varstvo otrok na domu	Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov. Brez dodatne zaščitne opreme.		/
24.	Izvajalci osebne asistence (koncesionarji MDDSZ)	1. Če obiskujejo uporabnika asistence (bolnika), pozitivnega na novi koronavirus: *Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; *Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; *Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni		<ul style="list-style-type: none"> KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX

		higienski ukrepi - umivanje rok. 2. Pomoč uporabnikom asistenc (ne okuženim) - ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje.		
25.	Drugi reševalni sestavi, ki so vključeni v boj proti širjenju bolezni (CZ, taborniki, skavti,...)	1. Splošno: *Ob stiku z bolnikom - naj le ta nosi navadno zaščitno masko tip IIR; * Sicer upoštevanje socialne distance in higijene rok - pogosto umivanje / razkuževanje rok. 2. Pomoč na domu ostalim, ne okuženim osebam - ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje / razkuževanje;		<ul style="list-style-type: none"> • KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO tip II • KIRURŠKA MASKA tip IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE - LATEX
26.	Podjetja s področja predelave mesa	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
27.	Podjetja – mlekarnarje	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
28.	Veterina	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
29.	Inšpekcijske službe	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
30.	Nacionalne novinarske hiše	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces.		/
31.	Srednje in visoke šole	Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces		/
32.	Upravne enote	Brez dodatnih zaščitnih sredstev, osnovni higienski ukrepi in vzpostavitev steklenih/plastičnih pregrad na okencih. Če to ni možno, se priporoča obrazna maska IIR z vizirjem ali maska IIR in navadna zaščitna očala.		<ul style="list-style-type: none"> • KIRURŠKA MASKA IIR • ZAŠČITNA OČALA • ALI VIZIR
33.	Zapori (pravosodni policisti)	Ob spoštovanju socialne distance več kot 1,5 metra, zaščita ni potrebna. Ob stiku z bolno osebo:	Predlog odločevalcem, da se obiski v zaporih ukinejo!	<ul style="list-style-type: none"> • NITRILNE ROKAVICE • MASKA IIR Z VIZIRJEM ALI • MASKA IIR IN ZAŠČITNA

		Bolnik si nadene navadno zaščitno masko tip II. Policist se zaščiti z rokavicami, masko IIR z vizirjem ali masko IIR in zaščitnimi očali ter predpasnik z rokavi / tyvec. Obvezno upoštevanje osnovnih higienskih ukrepov.		OČALA • PREPASNIK Z ROKAVI / TYVEC
34.	Policija	Ob vzdrževanju socialne distance dodatna osebna zaščita ni potrebna. Ob stiku z vidno bolno osebo, tej osebi policist nadene navadno zaščitno masko, sam se opremi z masko IIR in navadnimi zaščitnimi očali ter rokavicami.		• NAVADNE ZAŠČITNE MASKE • MASKE IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE • ZAŠČITNA OČALA
35.	Slovenska vojska	Ob vzdrževanju socialne distance dodatna osebna zaščita ni potrebna. Ob stiku z vidno bolno osebo, tej osebi policist nadene navadno zaščitno masko, sam se opremi z masko IIR in navadnimi zaščitnimi očali ter rokavicami.		• NAVADNE ZAŠČITNE MASKE • MASKE IIR • ROKAVICE ZAŠČITNE • ZAŠČITNA OČALA

OPOZORILA/PREDLOGI:

- **VSE ZAŠČITNE OZIROMA KIRURŠKE MASKE TIP IIR, TIP II JE TREBA MENJATI NA 2 URI OZIROMA TAKOJ, KO POSTANEJO VLAŽNE ALI VIDNO UMAZANE!**
- PREDLOG, DA SE PREPOVEDO OBISKI V ZAPORIH!
- **NUJNO - PREDSTAVNIKI MEDICINE DELA MORAJO BITI VKLJUČENI V PROCESSE IN OCENE ZA POSAMEZNA DELOVNA MESTA V POSAMEZNIH STROKAH. POZNAJO SPECIFIKO DELA POSAMEZNIH DELOVNIH MEST IN STROKOVNIH SLUŽB TER SO DOLŽNI PODJETJEM SVETOVATI USTREZNE ZAŠČITNE UKREPE IN MORDA REORGANIZACIJE V SKLADU Z OCENO DELOVNIH MEST IN VRSTAMI IZPOSTAVLJENOSTI TER TVEGANJ!!! MED TE SODI TUDI USTREZNA ZAŠČITNA OPREMA NA OSNOVI ZGORAJ NAVEDENIH SPLOŠNIH PRIPOROČIL.**

Pripravili: NIJZ, MZ, UKC LJ in URSZR